

Хавсралт: №1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- 1-р стандартын тэмдэг байна.
- Харанхуйд гэрэл ойлгогчтой, стандартын дагуу хийгдсэн байх;
- Тэмдэгний хөл 3м урттай, 40мм диаметртэй, зэвэрдэггүй цагаан труба байх ба тэмдэгтэй гагнаагүй тусад нь ирүүлэх;

№	Тэмдгийн зориулалт	Зураг	Тоо, ширхэг
1	Зогс		4
2	Хурдны дээд хязгаар		6
3	Хурдны дээд хязгаар		2
4	Хурдны дээд хязгаар		2
5	Хурдны дээд хязгаар		4
6	Орох хориотой		10
7	Баруун гар тийш явна		2
8	Зүүн гар тийш явна		2
9	Явган хүний гарц		4
10	Чигээрээ явна		2

11	Тойрог хөдөлгөөн		1
12	Автобусны тусгай эгнээ		3
13	Зам тавьж өгнө		6
14	Бусад аюултай газар		2
15	Явган хүний гарц		2
16	Хурд сааруулагч		2
17	Гол зам		3
18	Зогсоол		3
Дугуй тэмдэг			38
Гурвалжин			12
Дөрвөлжин тэмдэг			10
Нийт			60

ЗӨӨВРИЙН КОНУС

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр /сэлбэг, барааны дугаар/	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
6	Зөөврийн конус	III	50	70 см-ийн өндөртэй, Конус хэлбэртэй, цацруулагч наалттай, зөөврийн зориулалттай. Хүндрүүлэгчтэй, зөөлөн, гадна зориулалттай хугарч гэмтэхгүй. 

АЮУЛГҮЙН ТУУЗ

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр /сэлбэг, барааны дугаар/	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
6	Анхааруулах тууз /DANGER/	ш	20	100 м урт, 10 см өргөнтэй, шар, цагаан, улаан өнгөтэй. Яаралтай, түр хугацаанд засвар үйлчилгээ хийх, зам хааж нээх, хашлага хаалт хамгаалалтанд хэрэглэнэ. 